

7년상징장품

# 비켄 크림톤

바른염색

발색시간 10분 • 향료불첨가

**사용설명서**

지금까지 염모제로 인해 염증을 일으킨 적이 있는 분은 절대 사용하지 않습니다.

- 주의**
- 사용 시에는 반드시 마자린까지 잘 읽고 바르게 사용하십시오.
  - 염모제는 두피에 심한 알레르기 반응을 일으킬 수 있습니다.
  - 사용 시에는 패치 테스트를 실시해 주십시오.

**효능 · 효과**

모발의 염모

**용법 · 용량**

제시 1g/ml이 디히어 시에 1g/ml의 비율로 사용 조도에 잘 섞은 후 모발에 균등히 바릅니다. 10~20분 후에 미지그한 정도로 잘 헹구고 후 비누나 샴푸로 깨끗이 씻고 미지그하여 적당한 정도로 충분히 헹굽니다. 깨끗한 모발의 양에 따라 조절이 필요합니다.

**사용량 기준**

1개 칸티노, 짧은 머리로 전체 양이 100ml입니다.  
 \*머리 양이 많은 분은 2개를 준비하십시오.

한국특정판매업자 **헤이제이**  
 동아제약(주) 서울특별시 동대문구 진로대로 64  
**한국특정판매업자 heijei** Heijei Co., Ltd.  
 Heijei, Japan  
 효용성 501, 474와 1-코데 카카사루, 나카미쓰  
 [문의전화] 080-920-2002 (고려안주점)  
 본 제품은 소액분봉재가 주 (중장기판매용 30g)이 적기 교환 또는 보충받을 수 없습니다.  
 MADE IN JAPAN

BGCS-9H004  
 발행서 작성일 : 2018.04

**주의** 지금까지 염모제로 인해 염증이 생긴 적이 있는 분은 절대 사용하지 마십시오.

염모제로 가려움, 발진, 발적 등이 생긴 경험이 있는 분은 절대 사용하지 마세요.  
 증상이 가벼워서 반복 사용하면, 우려의 알레르기 반응이 생길 위험이 있습니다.  
 사용시마다 가려움을 느끼거나, 심한 가려움을 느낀 경험이 있으면 절대 사용하지 마세요.

**사용 시의 주의사항**

1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 칩사광선에 약하여 사용부위가 붉은 반질, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것
2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것
3. 보관 및 취급 시의 주의사항  
 가. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것  
 나. 직사광선을 피해서 보관할 것
4. 염모제(산화염모제)와 비산화염모제  
 가) 다음분들은 사용하지 마십시오. 사용 후 미나 신체가 과민성증후군이나 피부이상반응, 알레르기 질환이나, 현재의 증상이 악화될 가능성이 있습니다.  
 나) 과거에 염모제 사용 후 피부이상반응을 보인 분이나, 알러지 또는 피부과에 방문한 분  
 다) 피부사상균에 감염된 분  
 라) 피부가 긁히거나, 긁는 습관이 있는 분  
 마) 피부가 건조하거나, 건조한 피부가 있는 분  
 바) 피부가 붉어지거나, 붉어지는 습관이 있는 분  
 사) 피부가 건조하거나, 건조한 피부가 있는 분  
 아) 피부가 붉어지거나, 붉어지는 습관이 있는 분  
 자) 피부가 건조하거나, 건조한 피부가 있는 분  
 차) 피부가 붉어지거나, 붉어지는 습관이 있는 분  
 카) 피부가 건조하거나, 건조한 피부가 있는 분  
 타) 피부가 붉어지거나, 붉어지는 습관이 있는 분  
 파) 피부가 건조하거나, 건조한 피부가 있는 분  
 자) 피부가 붉어지거나, 붉어지는 습관이 있는 분


5. 눈에 들어갔을 때에는 즉시 씻어낼 것

**피부 시험(패치 테스트) 순서**

**패치 테스트 실시 2일 전(48시간 전)에**  
 피부 시험(패치 테스트)을 실시해 주십시오.

패치테스트는 본 제품에 염증 유발인자 여부를 조사하는 테스트입니다. 사용품이나 약품 등과 마찬가지로, 드물게 염모제에도 염증 등 심각한 알레르기 반응을 일으키는 경우가 있습니다. 과거에 알레르기 이상 없이 염모제를 하셨던 분도 체질 변화 등으로 인해 염증을 일으킬 수 있습니다.


**1 아래 사항을 준비합니다.**



**2 테스트 약제를 만듭니다.**



**3 테스트 약제를 잘 안쪽에 바르고 48 시간 방치합니다.**



**4 테스트 부위의 관찰을 테스트 약제 도포 후 30 분 정도 및 48 시간 후의 2 번 반드시 실시합니다.**

① 모피부위에 발진, 발적, 가려움, 수포, 자극 등 피부 이상이 발생한 경우에는 손목으로 비비지 않고 즉시 씻어 제거하고, 염도는 즉시 마수하고, 도포 후 48 시간 이 관찰시에도 동일한 피부 이상을 느낀 경우에는 즉시 테스트를 중지 후 테스트 약제를 씻어 제거하고, 염도는 즉시 마수하고, 염도는 즉시 마수하고.

**5 48시간 경과 후, 이상이 없으면 염모를 해 주십시오.**


\* 피부 시험의 결과, 민감 이상이 있었을 경우에는 피부과 진찰을 받아 주십시오. 또한 제품에 대해서는 고객만족팀으로 연락 바랍니다.

**사용에 앞서**

**1 주의**

- 추운 곳에서는 잘 염색되지 않으므로 실내온도가 20~30 ℃ 인 곳에서 사용해 주십시오.
- 머린 모발에 사용하고, 염색 중 입욕은 피하십시오.
- 심부는 가능한 한 염색하기 전까지 끝내주세요.  
 모발 염색이 심할 때, 정발료를 많이 사용할 때, 일시적인 화상이나 금속가루 등이 모발에 들어 있을 때는 충분히 씻어 주십시오.  
 [아플 수 없이 염색하는 당일 샴푸를 할 경우]  
 \* 피부에 상처를 주지 않도록 주의하여 씻어 주십시오.  
 \* 모발에 잘 건조해 주십시오. 모발이 젖어 있으면 염색 코드가 떨어져 눈에 들어오거나, 염색 상태가 나빠 질 수 있습니다.

**2 필요한 것을 갖습니다.**



**3 필요한 것을 갖습니다.**

- 화상 케미프나 타겟
- 타슈에이퍼 등
- 산포지 등의 깔개
- 물을 씻기는 유성크림(화장 지우는 크림, 바셀린 등)
- 링 고무 2 개(장갑)
- 너른 워셔도 상관 없는 마블
- 거울
- 시계
- 샴푸와 린스 또는 컨디셔너

**1. 더러워진 상피 없는 앞이 트인 옷을 입어 주십시오.**

**2. 화장 케미프나 타겟로 옷을 보호합니다.**

**3. 유성크림(화장 지우는 크림, 바셀린 등)을 머리 선 귀 주변, 목덜미에 바릅니다. 손목 크레미 피부에 윤으로 재기하기 위하여 바릅니다. 유성크림이 모발이 건조하면 염색 효과가 저하될 수 있습니다.**

**4. 인건, 콘택트렌즈나 이식체 등은 제거해 주십시오.**

**5. 신문지 등을 바리나 서면대 등에 깔아 주십시오.**  
 \* 머리, 옷, 발적, 가늘, 넥, 가구 등에 유성크림이 묻으면 즉시 세척하십시오.

**6. 반드시 장갑을 끼고 벗겨지지 않도록 고무 링을 합니다.**  
 \* 손이나 손톱이 염색되지 않도록 합니다.

반드시 뒷면도 읽어 주십시오. ⇨

☞ 사용 전에 반드시 원안을 읽어주세요.

주의

- 혼합 크림이 눈에 절대 들어가지 않도록 주의 바랍니다.
- 염색하기 2 일 전(48 시간 전)에 대해 반드시 피부 시험(패치 테스트)을 실시해 주세요.
- 추운 곳에서는 잘 염색되지 않으므로, 실내온도가 20~30℃인 곳에서 사용해 주세요.

● 사용량 기준  
1 개 조영의 경우  
색은 머리(모발 전체) 약 1 회분입니다.  
※ 모발 양이 많은 분은 2 개를 준비해 주세요.

혼합 크림을 만듭니다.

**1** 1제와 2제를 같은 양, 믹스 트레이에 넣습니다.  
※ 피부나 손톱도 같은 두께·길이 염색노드로 감김을 꼭주세요.

**2** 머리빗의 브러시로 1제와 2제를 잘 섞습니다.  
머리빗속 브러시속

주의

- 혼합 크림을 만든 후 바로 칠하기 시작하며, 도중에 중단하지 않습니다.  
후한, 반드시 30 분 이내로 모두 발라주세요. 30분이 경과되면 시서히 업색 효과가 약해집니다.
- 사용 후에는 린을 확실하게 꼭 조여주세요.  
1제 - 핑크색 린, 2제 - 오렌지색 린  
(크림 색에 대해)
- 제1 색은 번호에 따라 다릅니다. 또한, 부분적으로 간색이나 동색이 되는 경우가 있는데, 효과에는 영향을 주지 않습니다.
- 혼합 크림의 색은 시서히 바뀌며, 완성되는 색상은 다릅니다. 지주색이나 갈색 등으로 바꾸어도 완성되는 모발 색상에는 영향을 없습니다. ※ 구체적인 색상에 대해서는 커이스의 시뮬레이션판을 확인해 주세요.

마른 모발에 혼합 크림을 바릅니다.

**3** 브러시쪽으로 머리 선 등 백발이 눈에 띄는 부분의 모발 뿌리부터 바릅니다.  
**포인트** 백발이 많은 부분을 염색하기 어려우므로 충분히 발라주세요.  
● 혼합 크림이 테이플에 묻었을 때는 물에 적신 티슈페이퍼 등으로 바로 닦아주세요.

**4** 머리빗의 슬라이스 부분으로 머리에 가르마를 만들고, 브러시 쪽으로 모발의 뿌리에서 끝을 향해 바릅니다.  
새우문 가르마를 만들어 손서대로 모발 전체에 발라줍니다. 누른은 뒷덜미부터 두정부로 모발을 가르면서 발라줍니다. 두정부 뒷덜미

**5** 머리빗으로 모발 전체를 균일하게 당겨줍니다.

**6** 백발이 적정되는 부분에 다시 한 번 발라줍니다. 머리 선 (발 바르지 못하는 부분)  
족두부 귀 뒷부분 뒷덜미

**7** 10 분 정도 방치합니다.  
꼭 단단한 모발을 가지신 분, 백발이 많은 분은 5 분 정도 길게 방치해 주세요.  
● 너무 길게 방치하면 모발이 원하는 색이 보일 때까지, 모발이나 피부를 손상시킬 수 있으므로 피해 주세요.

**3** 새로 자란 부분만 충분히 바릅니다.  
**포인트** 모발 끝은 여러 번 바르면 어두운 색이 될 수 있으므로 처음에는 반드시 마십시오.

**4** 7 분 정도 방치합니다.

**5** 혼합 크림을 보충하면서 빛으로 모발 끝으로 당겨 3 분 정도 방치합니다.

**3** 브러시로 백발이 집중된 부분에 바로고, 빛으로 부드럽게 들어줍니다.

**4** 15 분 정도 방치합니다.

주의

- 바를 때, 혼합크림이 튀지 않도록 주의해주세요.
- 빗으로 피부나 모발을 손상시키지 마십시오.
- 혼합 크림이 가능한 한 피부에 묻지 않도록 해주세요.
- 한번 섞은 크림은 보존할 수 없으므로, 사용하고 남은 것은 반드시 버려주세요.

사용 후 주의사항

다음과 같은 경우에는 옷, 모자, 베개 등에 색을 옮기거나 할 수 있으므로 주의 바랍니다.  
· 모발이 젖어 있을 때(운동 등으로 땀이 난 때, 비에 젖었을 때, 세발 후 등)  
· 발모양크림, 헤어리퀴드, 헤어폼 등 모발용품들 다량 사용시 등 때

다시 본 제품(에어네뉴어는 제외)을 사용할 경우에는 모발이나 피부에 부담을 생략해 1 주 정도 간격을 주세요.

다음 번 사용을 위해

《류브에 남은 크림은 다음 번에 사용할 수 있습니다》  
· 1제/2제의 잔이 바뀌지 않도록 하고 확실해 닦아주세요. 머리빗(브러시)나 믹스 트레이 장갑을 잘 씻어 보관해 주세요.  
· 다음 번부터 사용 시, 1제의 앞 부분이 쉽게 변색될 경우가 있는데, 효과에는 영향을 없습니다.

《색상 선정 포인트》  
염색한 후에 색이 너무 밝을 때... 다음 번에는 머리를 색이 밝은 쪽으로 사용해 주세요.  
염색한 후에 색이 너무 어두울 때... 한 번에 밝게 염색하는 것은 어렵습니다. 다음 번에는 밝은 색이 되도록 낮은 사용량, 시서히 만겨주세요.

혼합 크림을 씻어줍니다.

**8** 염모제의 색이 나오지 않을 때까지 미지근한 물로 충분히 헹굽니다.

**9** 샴푸나 비누로 씻은 후, 물로 충분히 마무리 합니다.  
● 더더워져도 상간 없는 타월로 닦아주세요.

주의

- 헹굴 때 물이 눈에 들어가지 않도록 특별히 주의 바랍니다.
- 헹굴 때 물이 백이나 육조 등에 묻으면 제거되지 않을 수 있으므로, 충분히 주의 바랍니다.
- 8, 9 를 충분히 하지 않으면 모발이 옷, 모자, 베개 등에 닿았을 때, 색을 옮기거나 할 수 있습니다.