

맥스콘드로이틴 1200

경구용겔(콘드로이틴설페이트나트륨)

【제품명】 맥스콘드로이틴1200경구용겔(콘드로이틴설페이트나트륨)

【유효성분】 이 약 100g 중
콘드로이틴설페이트나트륨(KP) 15.0g

【동물유래성분】 콘드로이틴설페이트나트륨(기원동물: 소, 사용부위: 연골)

【첨가제(보존제)】 소르빈산칼륨 175.0 mg

【기타첨가제】 농글리세린, 수크랄로스, 시트르산, 정제수, 조합향료(초콜릿향 62238), 조합향료(토피넛향 522177), 조합향료(토피넛향 522178)

【성상】 미황색(연노랑)~황갈색의 겔제

【효능·효과】 경증(가벼운 증상)에서 중등도의 골(뼈)관절염(퇴행성관절염)

【용법·용량】 성인: 콘드로이틴설페이트나트륨으로서 1일 1회 1,200 mg (1포)를 식사와 함께 이 약 그대로 복용하거나, 물에 희석하여 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 급성 관절통 환자
- 3) 18세 미만

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부(이 약은 임부나 수유부에게 권장되지 않는다.)
- 2) 심장 및 신장(콩팥) 기능 저하 환자: 매우 드물게 콘드로이틴설페이트나트륨을 복용한 환자에서 부종(부기) 및 체액저류(체액 고임)가 보고된 바 있다. 심장 및 신기능 저하 환자의 경우 이 약을 주의하여 복용하여야 하며 정기적으로 모니터링을 해야 한다.
- 3) 나트륨 섭취 제한이 필요한 환자: 이 약 1포 당 110 mg의 나트륨을 함유하며, 이는 WHO가 권장하는 성인 1일 최대 나트륨 섭취량 2g의 5.5%에 해당한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 신경계: 현기증
- 2) 소화기계: 위장 장애, 상복부 통증, 메스꺼움, 설사
- 3) 피부 및 피하(피부밑) 조직: 홍반(붉은 반점), 발진, 반구진성 발진, 두드러기, 습진, 가려움증, 부종(부기)
- 4) 기타: 부종(부기)·수분저류(신부전 또는 심부전 환자)

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 이 약이 운전 및 기계 사용능력에 미치는 영향에 대한 연구는 수행된 바 없다. 그러나 이 약 복용 후 현기증이 나타날 수 있으므로 운전 및 기계 사용 능력에 경미한(가벼운, 대수롭지 않은) 영향을 미칠 수 있다.
- 2) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
 - (1) 장기 투여하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 하고 이상이 있을 경우 감량(줄임), 휴약(복용 중지) 등의 적절한 조치를 한다.
 - (2) 약물요법 이외의 치료법도 고려한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 개봉한 후 남은 약은 버린다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1-30℃)

【포장단위】 8g/포×30, 8g/포×60((8g/포×30)×2)

【문의전화】 080-920-2002(고객만족팀)

【부작용 보고 및 피해구제 신청】 1644-6223(한국의약품안전관리원), 14-3330(피해구제 신청 전용번호)

【최신정보 확인방법】

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 자사 홈페이지(www.dapharm.com) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

※ 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 마십시오.

작성일자: 2024.04.11

CDR1200C-24D001

【제조·판매자】 동아제약

본사: 서울특별시 동대문구 천호대로 64
공장: 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 200-23 (1, 2A, 4A층)

